



ASUINRAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1

PORRASHUONEIDEN SAVUNPOISTON KATTOKUNNAN YLIMMÄLLÄ KERROSTASOLLA) LAUKAISU 1. KERROKSEN SISÄÄNKÄYNNIN YHTEYDESSÄ (PIHAN TASOSSA).

MERKKI - JA TURVAVALAISTUS MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI. ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYN PARISTOVARMIKKEINEN PALOVAROITTIMIN.

ASUNNOISTA POISTUMINEN PALOTILANTEESSA: SUORAAN OSASTOITUUN ULOS Käytävään tai VARATIE PARVEKKEEN KAUTTA, JOSTA HENKILÖT PÄASTÄÄN PELASTAMAAN PALOKUNNAN KALUSTOLLA. KAHDESSA ASUNTOLINJASSA VARATIEPOISTUMINEN ON JARJESTETTY OMATOISENA PARVEKELUUKIIN.

KYNNYKSET RaMK F1/2005 MUKAISET. MARKKILÖJEN KALLISTUKSET RaMK C2/1999 MUKAISET.

RAKENNUKSESSA ON KONEellinen TULO- JA POISTOILMANVAIHTO LÄMMÖNTALTEENOTOLLA.

RAKENNUS LIITETÄÄN KUNNALLISEEN VIEMÄRI- JA VESUJOHTOVERKKOON SEKÄ KAUKOLÄMPÖVERKKOON.

PINTAVESIEN POISTO HULE- JA PINTAVESISUUNNITELMAN SEKÄ LV-SUUNNITELMIEN MUKAAN.

LASITUS TILOISSA, JOISSA IKKUNALASIT OVAT ALLE 700mm KORKEUDELLA: Asunnoissa sisin lasi on 6mm tasolasi vähintään 700mm korkeuteen. Yhteistiloissa ja porrashuoneissa lasituksen tulee täyttää kaidelasivaatimukset. Sisin lasi laminoitu ja/tai karkaistu ja uloin lasi tarvittaessa samon.

PARVEKELASITUKSET OVAT AVATTAVIA KEHYKSETTÖMIÄ LASITUKSIA ELLEI TOISIN OLE PIIRUSTUKSESSA MERKITTY. OSASSA ASUNTOJA ON LASITETUN PARVEKKEEN LISÄKSI LASITTAMATON PARVEKE TAI PARVEKKEEN OSA.

HUONEISTOJEN ULKO-OVET 10M, ASUNTOJEN SISÄISET OVET PÄÄOSIN 9M (ESTEEISET PIENET WC-TILAT 8M). YHTEISTILOJEN OVET YLEENSÄ 10M, PORRASHUONEIDEN OVET VÄH. 10M. HUONEISTOJEN ULKO-OVET OVAT YKSILEHTISIÄ OVIA, JOTKA TÄYTTÄVÄT VAADITTAVAN ÄÄNENERISTÄVYYDEN 30dB.

ASUINHUONEISTOISSA ON KÄYTETTY PYÖRÄHDYSMPYRÄÄ, JONKA HALKAISUJA ON 1300mm. YHTEISISSÄ TILOISSA PYÖRÄHDYSMPYRÄN HALKAISUJA ON 1500mm.

PORRASHUONEESEEN ON ESTEETON SISÄÄNKÄYNTI POHJAKERROKSEN TASOSTA BREDANPORTIN PUOLELTA JA 1. KERROKSEN TASOSTA PIHAN PUOLELTA. LUNTKÄYTÄVÄN VARRELLA SUJUTSEVIN ASUNTOIHIN ON ESTEETON PÄÄSY PORRASKÄYTÄVÄN KAUTTA. 2-KERROKSISEN RAKENNUKSEN OSAN KAHDESTA 2-KERROKSISET RIVITALOASUNNOSTA EI OLE TONTILLA OLEVAA ESTEETONTÄ YHTEYTTÄ YHTEISTILOIHIN TONTIN KORKEUSEROSTA JOHTUEN. KAIKKI YHTEISKÄYTTÖISET TILAT ON SAAVUTETTAVISSA ESTEETOMÄSTI.

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä GK25-NZ2000			
Kaupunginosa / Kylä	Kortti / Tila	Tontti / Rovi	Vianomaisen merkintä
5	78	2	
Rakennuslupamäärä	Piirustuksen numero	Piirustuksen nimi	Julkaisu numero
UUDISRAKENNUS	PÄÄPIIRUSTUS		3/10
Rakennuksen numero / Rakennuksen nimi / Rakennuslupamäärä			
-			
Rakennuslupa	Piirustuksen sisältö	mittakaava	
A-Kruunu Kaunialisten Bredanportti	POHJAPIIRUSTUS, 1. KERROS	1:100	
Bredanportti 8 02700 Kaunialainen			
Playa		Työnumero	Piirustuksen tunnus
Playa Arkkitehti Oy, Tuulimäentie 2 B 22a, 00260 Helsinki p. 010 219 0370, email: etunimi.sukunimi@playa.fi		178	003-02
Päiväys	Suunnittelija	Suunnittelija	Tiedosto
09/02/2018	Tuukka Vuori, arkkitehti SAFA	AR	178_Bredanportti_central.rvt