



ASUINRAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1

PORRASHUONEIDEN SAVUNPOISTON KATTOKUKUNA YLIMMÄLLÄ KERROSTASOLLA) LAUKAISU 1. KERROKSEN SISÄNKÄYNNIN YHTEYDESSÄ (PIHAN TASOSSA).

MERKKI - JA TURVAVALAISTUS MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI. ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYN PARISTO/VARMISTEISIN PALOVAROITTIMIN.

ASUNNOISTA POISTUMINEN PALOTILANTEESSA: SUORAAN OSASTOITUUN ULOSKÄYTÄVÄÄN TAI VARATIETÄ PARVEKKEEN KAUTTA, JOSTA HENKILÖT PÄASTÄÄN PELASTAMAAN PALOKUNNAN KALUSTOLLA. KAHDESSA ASUNTOLINJASSA VARATIEPOISTUMINEN ON JARJESTETTY OMATOISENA PARVEKELLUKUUN.

KYNNYKSET RaMK F1/2005 MUKAISET. MÄRKÄILOJEN KALLISTUKSET RaMK C2/1999 MUKAISET.

RAKENNUKSESSA ON KONEELLINEN TUULO- JA POISTOILMANVAIHTO LÄMMÖNTALTEENOTOLLA.

RAKENNUS LIITETÄÄN KUNNALLISEEN VIEMÄRI- JA VESUOHTOVERKKOON SEKÄ KAUKOLÄMPÖVERKKOON.

PINTAVESIEN POISTO HULE- JA PINTAVESISUUNNITELMAN SEKÄ LV-SUUNNITELMIEN MUKAAN.

LASITUS TILOISSA, JOISSA IKKUNALASIT OVAT ALLE 700mm KORKEUDELLA: Asunnoissa sisin lasi on 6mm tasolasi vähintään 700mm korkeuteen. Yhteistiloissa ja porrashuoneissa lasituksen tulee täyttää kaidelasivaatimukset. Sisin lasi laminoitu ja/tai karkaistu ja uion lasi tarvittaessa samon.

PARVEKELASITUKSET OVAT AVATTAVIA KEHYKSETTÖMIÄ LASITUKSIA ELLEI TOISIN OLE PIIRUSTUKSESSA MERKITTY. OSASSA ASUNTOJA ON LASITETUN PARVEKKEEN LISÄKSI LASITTAMATON PARVEKE TAI PARVEKKEEN OSA.

HUONEISTOJEN ULKO-OVET 10M, ASUNTOJEN SISÄISET OVET PÄÄOSIN 9M (ESTEEELLISET PIENET WC-TILAT 8M). YHTEISTILOJEN OVET YLEENSÄ 10M, PORRASHUONEIDEN OVET VÄH. 10M. HUONEISTOJEN ULKO-OVET OVAT YKSILEHTISIÄ OVIA, JOTKA TÄYTTÄVÄT VAADITTAVAN ÄÄNENERISTÄVYYDEN 30dB.

ASUINHUONEISTOISSA ON KÄYTETTY PYÖRÄHDYSMPYRÄÄ, JONKA HALKAISUJA ON 1300mm. YHTEISISSÄ TILOISSA PYÖRÄHDYSMPYRÄÄN HALKAISUJA ON 1500mm.

PORRASHUONEESEEN ON ESTEETON SISÄNKÄYNTI POHJAKERROKSEN TASOSTA BREDANPORTIN PUOLELTA JA 1. KERROKSEN TASOSTA PIHAN PUOLELTA. LUNTKÄYTÄVÄN VARRELLA SUJUTSEVIN ASUNTOIHIN ON ESTEETON PÄÄSY PORRASKÄYTÄVÄN KAUTTA. 2-KERROKSISEN RAKENNUKSEN OSAN KAHDESTA 2-KERROKSISESTA RIVITALOASUNNOSTA EI OLE TONTILLA OLEVAA ESTEETONTÄ YHTEYTTÄ YHTEISTILOIHIN TONTIN KORKEUSEROISTA JOHTUEN. KAIKKI YHTEISKÄYTTÖISET TILAT ON SAAVUTETTAVISSA ESTEETTÖMÄSTI.

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä GK25-N2000				
Kaupunginosa / Kylä	Korttel / Tila	Tontti / Rovi	Vianomaisen merkintä	
5	78	2		
Rakennuslupamäärä	Piirustaja		Julkaisu numero	
UUDISRAKENNUS	PÄÄPIIRUSTUS		2/10	
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset				
-				
Rakennusohje	Piirustuksen sisältö			mittakaava
A-Kruunu Kaunialisten Bredanportti			POHJAPIIRUSTUS, POHJAKERROS	
Bredanportti 8 02700 Kaunialinen			1:100	

Playa		Työnumero	Piirustuksen tunnus	muutos
Playa Arkkitehdit Oy, Toimintorinkatu 2 B 22a, 00260 Helsinki p. 010 219 0370, email: etunimi.sukunimi@playa.fi		178	003-01	
Päiväys	Suunnittelija	Suunnittelija	Tiedosto	
09/02/2018	Tuukka Vuori, arkkitehti SAFA	AR	178_Bredanportti_central.rvt	