



ASUINRAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1				
PORRASHUONEIDEN SAVUNPOISTON (KATTOIKKUNA YLIMMÄLLÄ KERROSTASOLLA) LAUKAISU 1. KERROKSEN SISÄNKÄYNNIN YHTEYDESSÄ (PIHAN TASOSSA).				
MERKKI - JA TURVAVALAISTUS MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI. ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYN PARISTOVARMISTEISIN PALOVAROITTIMIN.				
ASUNNOISTA POISTUMINEN PALOTILANTEESSA: SUORAAN OSASTOITUUN ULOSKÄYTÄVÄÄN TAI VARATIETÄ PARVEKKEEN KAUTTA, JOSTA HENKILÖT PÄÄSTÄÄN PELASTAMAAN PALOKUNNAN KALUSTOLLA. KAHDESSA ASUNTOLINJASSA VARATIEPOISTUMINEN ON JÄRJESTETTY OMATOISENA PARVEKELLUUKIIN.				
KYNNYKSET RakMK F1/2005 MUKAISET. MÄRKÄILOJEN KALLISTUKSET RakMK C2/1999 MUKAISET.				
RAKENNUKSESSA ON KONEELLINEN TUULO- JA POISTOILMANVAIHTO LÄMMÖNTALTEENOTOLLA.				
RAKENNUS LIITETÄÄN KUNNALLISEEN VIEMÄRI- JA VESIJOHTOVERKKOON SEKÄ KAUKOLÄMPÖVERKKOON.				
PINTAVESIEN POISTO HULE- JA PINTAVESISUUNNITELMAN SEKÄ LV-SUUNNITELMIEN MUKAAN.				
LASITUS TILOISSA, JOISSA IKKUNALASIT OVAT ALLE 700mm KORKEUDELLA: Asunnoissa sisin lasi on 6mm tasolasi vähintään 700mm korkeuteen. Yhteistiloissa ja porrashuoneissa lasituksen tulee täyttää kaidelasivaatimukset. Sisin lasi laminoitu ja/tai karkaistu ja uloin lasi tarvittaessa samoin.				
PARVEKELASITUKSET OVAT AVATTAVIA KEHYKSETTÖMIÄ LASITUKSIA ELLEI TOISIN OLE PIIRUSTUKSESSA MERKITTY. OSASSA ASUNTOJA ON LASITETUN PARVEKKEEN LISÄKSI LASITTAMATON PARVEKE TAI PARVEKKEEN OSA.				
HUONEISTOJEN ULKO-OVET 10M, ASUNTOJEN SISÄISET OVET PÄÄOSIN 9M (ESTEELLISET PIENET WC-TILAT 8M). YHTEISTILOJEN OVET YLEENSÄ 10M, PORRASHUONEIDEN OVET VÄH. 10M. HUONEISTOJEN ULKO-OVET OVAT YKSILEHTISIÄ OVIA, JOTKA TÄYTTÄVÄT VAADITTAVAN ÄÄNENERISTÄVYYDEN 30dB.				
ASUINHUONEISTOISSA ON KÄYTETTY PYÖRÄHDYSMPYRÄÄ, JONKA HALKAISUJA ON 1300mm. YHTEISISSÄ TILOISSA PYÖRÄHDYSMPYRÄN HALKAISUJA ON 1500mm.				
PORRASHUONEESEEN ON ESTEETON SISÄNKÄYNTI POHJAKERROKSEN TASOSTA BREDANPORTIN PUOLELTA JA 1. KERROKSEN TASOSTA PIHAN PUOLELTA. LUHTIKÄYTÄVÄN VARRELLA SUJAITSEVIN ASUNTOIHIN ON ESTEETON PÄÄSY PORRASKÄYTÄVÄN KAUTTA. 2-KERROKSISEN RAKENNUKSEN OSAN KAHDESTA 2-KERROKSISESTA RIVITALOASUNNOISTA EI OLE TONTILLA OLEVAA ESTEETONTÄ YHTEYTTÄ YHTEISTILOIHIN TONTIN KORKEUSEROISTA JOHTUEN. KAIKKI YHTEISKÄYTTÖISET TILAT ON SAAVUTETTAVISSA ESTEETTÖMÄSTI.				

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä GK25-NZ000						
Kaupunginosa / Kylä	Korttel / Tila	Tontti / Rovi	Vieronmaisten merkintä			
5	78	2				
Rakennuslupamäärä	Piirustuskäsi	Piirustuksen numero	Julkaisu numero			
UUDISRAKENNUS	PÄÄPIIRUSTUS	5/10				
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset						
-						
Rakennusohje		Piirustuksen sisältö	mittakaava			
A-Kruunu Kaunialisten Bredanportti		POHJAPIIRUSTUS, 3. KERROS	1:100			
Bredanportti 8 02700 Kaunialinen						
Playa		Työnumero	178	003-04		
Playa Arkkitehti Oy, Toimintorinkatu 2 B 22a, 00260 Helsinki p. 010 219 0370, email: etunimi.sukunimi@playa.fi		Piirustuksen tunnus	muutos			
Päiväys	Suunnittelija	Suunnittelija	Tiedosto			
09/02/2018	Tuukka Vuori, arkkitehti SAFA		178_Bredanportti_central.rvt			
AR						